



CONVENÇÕES	
	REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC
	REDE DE VENTILAÇÃO EM PVC

- NOTAS:
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS E COTAS DE NÍVEL EM METROS;
 - POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
 - TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5648-99;
 - AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDA-ROSCA E COM BUCHA DE LATÃO;
 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER AJUSTADOS CONFORME O MODELO DE PEÇAS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO;
 - AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÃO COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

EMPREENDIMENTO: PSF CHAPADINHA			
CONTEÚDO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA – ESGOTO	PREFEITO MUNICIPAL: MARCUS VINÍCIUS D. DE OLIVEIRA		DATA: 06/10/2023
	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: JOHNY CARLOS NASCIMENTO		ESCALA: INDICADA
REALIZAÇÃO:  	RESPONSÁVEL TÉCNICO: KASSIO N. M. BENFICA – CREA-MG 191.244/D		DESENHO N°: HID-03/05
	ART/RRT: MG20210739260		