



CONVENÇÕES	
	REDE DE ALIMENTAÇÃO EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA)
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA)
	HIDRÔMETRO PROJEITADO
	TORNEIRA DE JARDIM

RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS

INTERLIGAR NA REDE OFICIAL DA COPASA

- NOTAS:
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS E COTAS DE NÍVEL EM METROS;
  - POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
  - TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5648-99;
  - AS CONEXÕES TERMINAIS DE SAÍDA PARA ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DE PVC SOLDA-ROSCA E COM BUCHA DE LATÃO;
  - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER AJUSTADOS CONFORME O MODELO DE PEÇAS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO;
  - AS ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA SERÃO SEMPRE ATRAVÉS DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER VEDAÇÃO COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

EMPREENDIMENTO: PSF CHAPADINHA			
CONTEÚDO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA - ABAST. DE ÁGUA		PREFEITO MUNICIPAL: MARCUS VINÍCIUS D. DE OLIVEIRA	DATA: 06/10/2023
REALIZAÇÃO:  		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: JOHNY CARLOS NASCIMENTO	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KASSIO N. M. BENFICA - CREA-MG 191.244/D		ART/RRT: MG20210739260	DESENHO N°: HID-02/05